

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: grn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1940\вп

21 октября 2022 г

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе.646024, Омская область, Исилькульский район,г. Исилькуль, ул.Ермолаева 49
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе
(должность лица, составившего предписание)

Кругляковой Натальей Анатольевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

На основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «05» октября 2022 г. № 1940\вп в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения Полтавского муниципального района Омской области БОУ « Соловьевская СШ» ; ИНН 5530003408 646733 Омская область, Полтавский район , с. Соловьевка, ул.Школьная 30
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

-не работает 2 конфорки на электроплите на пищеблоке Соловьевской средней школы, чем нарушен п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- не обеспечена подводка горячей и холодной водопроводной воды через смеситель к одной моечной ванне на пищеблоке Соловьевской школы, чем нарушен п 2.6.1,п 2.6.3, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Бюджетному общеобразовательному учреждению Полтавского муниципального района Омской области БОУ « Соловьевская СШ»; ИНН 5530003408.

646733 Омская область, Полтавский район, с.Соловьевка, ул.Школьная 30.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Отремонтировать 2 конфорки на электроплите на пищеблоке Соловьевской средней школы. Основание : п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	20.12.2022 г
2	Обеспечить подводу горячей и холодной водопроводной воды через смеситель к одной моечной ванне на пищеблоке Соловьевской школы. Основание : п 2.6.1, п 2.6.3, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20.	20.12.2022 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе (на эл. адрес poltavka55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 646024, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул.Ермолаева 49) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского муниципального района Омской области БОУ «Соловьевская СШ»; ИНН 5530003408

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Омской области в Исилькульском районе

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)


Круглякова Н.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21 » октября 2022 г.  Дрейхель С.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: grn@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

РЕШЕНИЕ

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

22 декабря 2022г.

г.Исилькуль

№ 5

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе Круглякова Наталья Анатольевна, рассмотрев заявление директора БОУ « Соловьевская СШ » Дрейхель С.В. о снятии с контроля пунктов № 1-2 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1940\вп от 21.10.2022г.

УСТАНОВИЛ

10 октября 2022 г на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки № 1940\вп от 05.10.2022г. было проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении БОУ « Соловьевская СШ» Полтавского района Омской области (ИНН: 5530003408), расположенного по адресу: 646733 Омская область, Полтавский район, с.Соловьевка, ул.Школьная 30, по результатам которого вынесено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1940\вп от 21.10.2022г., согласно которому необходимо:

Пункт 1 : Отремонтировать 2 конфорки на электроплите на пищеблоке Соловьевской средней школы.

Основание : п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения 20.12.2022 г

Пункт 2 : Обеспечить подводку горячей и холодной водопроводной воды через смеситель к одной моечной ванне на пищеблоке Соловьевской школы. Основание : п 2.6.1,п 2.6.3, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Срок исполнения 20.12.2022 г

В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе 21.12.2022г поступило заявление от директора БОУ « Соловьевская СШ » Дрейхель С.В. о предоставлении сведений исполнения пунктов № 1, 2 предписания № 1940\вп от 21.10.2022г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

Пункт 1 : Отремонтировать 2 конфорки на электроплите на пищеблоке Соловьевской средней школы. Основание : п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. (устранено)

Пункт 2 : Обеспечить подводку горячей и холодной водопроводной воды через смеситель к одной моечной ванне на пищеблоке Соловьевской школы. Основание : п 2.6.1,п 2.6.3, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20. (устранено)

Рассмотрев представленный БОУ « Соловьевская СШ» ответ, нахожу основания для принятия решения о прекращении исполнения пунктов № 1, 2 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1940\вп от 21.10.2022г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение пунктов № 1, 2 предписания № 1940\вп от 21.10.2022г об устранении выявленных нарушений обязательных требований, вынесенного БОУ «Соловьевская СШ».
2. Копию решения вручить БОУ «Соловьевская СШ» расположенной по адресу: 646733 Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Школьная 30

Решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации (вышестоящему должностному лицу или в суд).

Заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора
По Омской области в Исилькульском районе



Н.А.Круглякова